

## 市本级公共自来水厂 7 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	相城水厂	白洋湾水厂	胥江水厂	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:53	2020-07-02 10:51	2020-07-02 12:17	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
<b>水质常规指标</b>					
<b>微生物指标</b>					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
<b>毒理指标</b>					
砷	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
镉	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.566	0.550	0.541	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.2	0.4	0.4	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0072	0.0024	0.0057	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
<b>感官性状和一般化学性质</b>					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<1	<1	<1	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH 值	无量纲	7.56	7.62	7.60	合格
铝	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	合格
铁	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
铜	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	合格
锌	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
氯化物	mg/L	44.8	51.5	46.0	合格
硫酸盐	mg/L	47.8	54.0	45.9	合格
溶解性总固体	mg/L	310	290	282	合格
总硬度	mg/L	134	123	119	合格
耗氧量	mg/L	1.16	1.13	1.04	合格

## 市本级公共自来水厂 7 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	相城水厂	白洋湾水厂	胥江水厂	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:53	2020-07-02 10:51	2020-07-02 12:17	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	合格
<b>放射性指标</b>					
总α放射性	Bq/L	<0.016	<0.016	<0.016	合格
总β放射性	Bq/L	0.127	0.178	0.182	合格
<b>饮用水中消毒剂指标</b>					
游离氯	mg/L	0.63	0.56	0.61	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/
<b>水质非常规指标</b>					
<b>微生物指标</b>					
贾第鞭毛虫	个/10L	<0.5	<0.5	<0.5	合格
隐孢子虫	个/10L	<0.5	<0.5	<0.5	合格
<b>毒理指标</b>					
锑	mg/L	<0.0005	0.0017	0.0012	合格
钡	mg/L	0.045	0.041	0.039	合格
铍	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
硼	mg/L	<0.20	<0.20	<0.20	合格
钼	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
镍	mg/L	<0.006	<0.006	<0.006	合格
银	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
铊	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	合格
氯化氰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0190	0.0165	0.0183	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.014	0.009	0.013	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.0020	<0.0020	<0.0020	合格
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.013	<0.013	<0.013	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	合格
三卤甲烷 (三氯甲烷、一氯二 溴甲烷、二氯一溴甲 烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	0.050	0.040	0.046	合格
1,1,1-三氯乙烷	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.0010	<0.0010	<0.0010	合格
三氯乙醛	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格

## 市本级公共自来水厂 7 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	相城水厂	白洋湾水厂	胥江水厂	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:53	2020-07-02 10:51	2020-07-02 12:17	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
三溴甲烷	mg/L	0.010	0.012	0.009	合格
七氯	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
马拉硫磷	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
五氯酚	mg/L	<0.00003	<0.00003	<0.00003	合格
六六六	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	合格
六氯苯	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	合格
乐果	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
对硫磷	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
灭草松	mg/L	<0.0002	<0.0002	<0.0002	合格
甲基对硫磷	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
百菌清	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
呋喃丹	mg/L	<0.000125	<0.000125	<0.000125	合格
林丹	mg/L	<0.00001	<0.00001	<0.00001	合格
毒死蜱	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
草甘膦	mg/L	<0.025	<0.025	<0.025	合格
敌敌畏	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
莠去津	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
溴氰菊酯	mg/L	<0.00020	<0.00020	<0.00020	合格
2,4-滴	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
滴滴涕	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	合格
乙苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
对二甲苯	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	/
间二甲苯	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	/
邻二甲苯	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	/
二甲苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	合格
1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00002	<0.00002	<0.00002	合格
1,2-二氯苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
1,4-二氯苯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
三氯乙烯	mg/L	<0.003	<0.003	<0.003	合格
1,2,3-三氯苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	/
1,3,5-三氯苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	/
1,2,4-三氯苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	/

## 市本级公共自来水厂 7 月出厂水水质检测结果

检测项目	采样地点	相城水厂	白洋湾水厂	胥江水厂	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:53	2020-07-02 10:51	2020-07-02 12:17	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
三氯苯	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	合格
六氯丁二烯	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	<0.00005	<0.00005	合格
四氯乙烯	mg/L	<0.0012	<0.0012	<0.0012	合格
甲苯	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基)酯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
环氧氯丙烷	mg/L	<0.0003	<0.0003	<0.0003	合格
苯	mg/L	<0.0007	<0.0007	<0.0007	合格
苯乙烯	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
苯并(α)芘	mg/L	<0.0000014	<0.0000014	<0.0000014	合格
氯乙烯	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
氯苯	mg/L	<0.008	<0.008	<0.008	合格
微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.00006	<0.00006	<0.00006	合格
<b>感官性状和一般化学性质</b>					
氨氮	mg/L	0.08	0.13	0.04	合格
硫化物	mg/L	<0.02	<0.02	<0.02	合格
钠	mg/L	40.4	43.6	38.5	合格

## 市本级公共自来水厂 7 月管网水水质检测结果

检测项目	采样地点	渭西加油站	虎丘派出所	沧浪派出所	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:25	2020-07-02 13:22	2020-07-02 11:02	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
<b>水质常规指标</b>					
<b>微生物指标</b>					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
<b>感官性状和一般化学性质</b>					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
<b>饮用水中消毒剂指标</b>					
游离氯	mg/L	0.24	0.21	0.23	合格

## 市本级公共自来水厂 7 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	北桥供水服务中心	梅花二村	天辰花园	合格情况
	采样时间	2020-07-02 09:01	2020-07-02 11:32	2020-07-02 13:20	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
<b>水质常规指标</b>					
<b>微生物指标</b>					
总大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	CFU/mL	未检出	未检出	未检出	合格
<b>毒理指标</b>					
砷	mg/L	0.0004	<0.0002	<0.0002	合格
镉	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
六价铬	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.534	0.513	0.534	合格
硝酸盐氮	mg/L	1.2	0.5	0.4	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0032	0.0025	0.0048	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0001	<0.0001	<0.0001	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
<b>感官性状和一般化学性质</b>					
色度	度	<5	<5	<5	合格
浑浊度	NTU	<0.5	<0.5	<0.5	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH 值	无量纲	7.46	7.53	7.58	合格
铝	mg/L	<0.04	<0.04	<0.04	合格
铁	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
锰	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
铜	mg/L	<0.009	<0.009	<0.009	合格
锌	mg/L	<0.001	<0.001	<0.001	合格
氯化物	mg/L	42.0	50.1	45.3	合格
硫酸盐	mg/L	63.9	70.8	63.8	合格
溶解性总固体	mg/L	289	281	296	合格
总硬度	mg/L	124	124	116	合格
耗氧量	mg/L	1.05	1.05	1.20	合格

挥发性酚类	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.050	<0.050	<0.050	合格
<b>放射性指标</b>					
总 $\alpha$ 放射性	Bq/L	<0.016	<0.016	<0.016	合格
总 $\beta$ 放射性	Bq/L	0.128	0.171	0.169	合格
<b>饮用水中消毒剂指标</b>					
游离氯	mg/L	0.19	0.18	0.16	合格
总氯	mg/L	/	/	/	/
臭氧	mg/L	/	/	/	/
二氧化氯	mg/L	/	/	/	/